



2023

CATÁLOGO ESTUFAS

 **Repuestos Agrícolas**
ROMAN
SUMINISTROS AGRÍCOLAS E INDUSTRIALES



Valores
y compromiso



www.repuestosroman.com



Servicio y
asesoramiento

ESTUFAS LEÑA - SERIE ECO DESIGN



Ref.: 520

FIRENZE

650 €

- 80 x 52 x 39 cm
- 7'4 kw
- 91 %
- Horno superior
- A+
- Eco Design
- Doble Combustión
- 70 kg
- Troncos 47 cm
- Salida 150 mm Horizontal
- Cristal limpio
- 270 m3



Ref.: 530

LILLE

620 €

- 69 x 51 x 39 cm
- 7'4 kw
- 91 %
- A+
- Eco Design
- Doble Combustión
- 60 kg
- Troncos 47 cm
- Salida 150 mm Vertical
- Cristal limpio
- 270 m3



Ref.: 550

FRANKFURT

600 €

- 80 x 52 x 39 cm
- 7'4 kw
- 91 %
- A+
- Eco Design
- Doble Combustión
- 65 kg
- Troncos 47 cm
- Salida 150 mm Horizontal
- Cristal limpio
- 270 m3



Ref.: 560

MILANO

620 €

- 80 x 60 x 44 cm
- 8 kw
- 82 %
- A+
- Eco Design
- Doble Combustión
- 77 kg
- Troncos 55 cm
- Salida 150 mm Horizontal
- Cristal limpio
- 290 m3



Ref.: 580

VENETO

660 €

- 100 x 60 x 44 cm
- 8 kw
- 82 %
- Horno Superior
- A+
- Eco Design
- Doble Combustión
- 91 kg
- Troncos 55 cm
- Salida 150 mm Horizontal
- Cristal limpio
- 290 m3



Ref.: 590

TOSCANA

660 €

- 76 x 60 x 40 cm
- 8 kw
- 82 %
- A+
- Eco Design
- Doble Combustión
- 81 kg
- Troncos 55 cm
- Salida 150 mm Vertical
- Cristal limpio
- 290 m3



- BORDEAUX PREMIUM**
Ref.: 510
- Potencia: 7'4 Kw
 - Rendimiento: 90 %
 - Doble combustión Tri-Zona
 - Dimensiones: Cm. 69 x 49 x 39,5
 - Peso: 65 kg
 - Combustible: Leña
 - Troncos de: 47 cm
 - Salida de humos: 150 mm - Horizontal
 - Volumen de calefacción: 270 m3

600 €



- BAYONNE PREMIUM**
Ref.: 500
- Potencia: 7'4 Kw
 - Rendimiento: 90 %
 - Doble combustión Tri-Zona
 - Dimensiones: Cm. 80 x 52 x 39
 - Peso: 68 kg
 - Combustible: Leña
 - Troncos de: 47 cm
 - Salida de humos: 150 mm - Vertical
 - Volumen de calefacción: 270 m3

600 €



- TOULOUSE PREMIUM**
Ref.: 540
- Potencia: 7'4 Kw
 - Rendimiento: 90 %
 - Doble combustión Tri-Zona
 - Dimensiones: Cm. 80 x 52 x 39
 - Peso: 68 kg
 - Combustible: Leña
 - Troncos de: 47 cm
 - Salida de humos: 150 mm - Horizontal
 - Volumen de calefacción: 270 m3

600 €



Ref.: 592
R6

637 €

- Dimensiones: 76 x 78 x 52 cm
- Potencia: 8 kw
- Rendimiento: 82 %
- Rendimiento A+
- Eco Design
- Doble Combustión
- Peso: 75 kg
- Troncos de: 60 cm
- Salida de humos: 150 mm Vertical
- Cristal limpio
- Volumen de calefacción: 290 m³



Ref.: 593

C3 ECO PLUS

612 €

- Potencia: 8 Kw
- Rendimiento: 82 %
- Dimensiones: 73 x 66 x 36 cm
- Combustible: Leña
- Peso: 80 kg
- Horno Superior
- Troncos 60 cm
- Puerta lateral
- Salida de humos: 150 mm - Horizontal
- Volumen de calefacción: 290 m³



Ref.: 344

R2 HORNO PLUS

650 €

- Potencia: 12'4 Kw
- Rendimiento: 75'1 %
- Dimensiones: Cm. 83 x 80 x 45
- Combustible: Leña
- Peso: 70 kg
- Horno
- Troncos de: 47 cm
- Salida de humos: 120 mm - Vertical
- Volumen de calefacción: 270 m³



ESTUFA JAZZ

660 €

MEDIDAS

DIMENSIONES A x A x F	653x436x443 mm
PESO BRUTO/NETO	68/60 kg
DIMENSIONES PUERTA	290x290 mm
SALIDA DE HUMOS	Ø 120-125 mm Horizontal

DIAGONAL DEL CRISTAL 400 mm



CARACTERISTICAS

PARRILLA Y PUERTA DE HIERRO FUNDIDO	
POTENCIA NOMINAL	5,9 KW
RENDIMIENTO	77%
EMISION DE CO	0,10 %
PINTURA ANTICALORICA RESISTENTE	800°C
CRISTAL VITROCERAMICO RESISTENTE	750°C

PANADERO PLUS PRODUCTO

ECODESIGN 2022

- HOGAR REVESTIDO EN VERMICULITA
- SISTEMA DE CRISTAL LIMPIO
- TRIPLE COMBUSTION
- DOBLE CUERPO EN ACERO DE 3 + 3 MM
- 180 m³ VOLUMEN DE CALEFACCION
- TRONCOS HASTA DE 40 CM



[▶ Video](#)



ESTUFA KNYSNA

704 €

MEDIDAS

DIMENSIONES A x A x F	712x436x443 mm
PESO BRUTO/NETO	76/68 kg
DIMENSIONES PUERTA	290x290 mm
SALIDA DE HUMOS	Ø 120-125 mm Horizontal

CARACTERISTICAS


PARRILLA Y PUERTA DE HIERRO FUNDIDO	
POTENCIA NOMINAL	5,9 KW
RENDIMIENTO	77 %
EMISION DE CO	0,10 %
PINTURA ANTICALORICA RESISTENTE	800°C
CRISTAL VITROCERAMICO RESISTENTE	750°C

EAN 8426964187014
REF. PANADERO 18701

PANADERO PLUS PRODUCTO

ECODESIGN

- HOGAR REVESTIDO EN VERMICULITA
- TRONCOS HASTA DE 40 CM
- 180 m³ VOLUMEN DE CALEFACCION
- LEÑERO
- SISTEMA CRISTAL LIMPIO
- TRIPLE COMBUSTION
- DOBLE CUERPO EN ACERO DE 3 + 3 MM



[▶ Video](#)



ESTUFA ALTEA

738 €

MEDIDAS

DIMENSIONES A x A x F	864x436x443 mm
PESO BRUTO/NETO	88/80 kg
DIMENSIONES PUERTA	290x290 mm
SALIDA DE HUMOS	Ø 120-125 mm Horizontal

CARACTERISTICAS



PARRILLA Y PUERTA DE HIERRO FUNDIDO	
POTENCIA NOMINAL	5,9 KW
RENDIMIENTO	77 %
EMISION DE CO	0,10 %
PINTURA ANTICALORICA RESISTENTE	800°C
CRISTAL VITROCERAMICO RESISTENTE	750°C

EAN 8426964187045
REF. PANADERO 18704

PANADERO PLUS PRODUCTO

ECODESIGN

- HOGAR REVESTIDO EN VERMICULITA
- SISTEMA DE CRISTAL LIMPIO
- TRIPLE COMBUSTION
- DOBLE CUERPO EN ACERO DE 3 + 3 MM
- 180 m³ VOLUMEN DE CALEFACCION
- LEÑERO
- TRONCOS HASTA DE 40 CM



[▶ Video](#)



ESTUFA LUGANO

565 €

MEDIDAS

DIMENSIONES A x A x F	690x360x431 mm
PESO BRUTO/NETO	65/57 kg
DIMENSIONES PUERTA	315x250 mm
SALIDA DE HUMOS	Ø 120-125 mm Horizontal

CARACTERISTICAS


PARRILLA DE HIERRO FUNDIDO	
POTENCIA NOMINAL	6,3 KW
RENDIMIENTO	80%
EMISION DE CO	0,10 %
PINTURA ANTICALORICA RESISTENTE	800°C
CRISTAL VITROCERAMICO RESISTENTE	750°C

EAN 8426964187120
REF. PANADERO 18712

PANADERO PLUS PRODUCTO

ECODESIGN

- DOBLE COMBUSTION
- 190 m³ VOLUMEN DE CALEFACCION
- SISTEMA CRISTAL LIMPIO
- DOBLE CUERPO DE ACERO DE 3MM
- TRONCO DE HASTA 40 CM





ESTUFA SINTRA 940 €

MEDIDAS	
DIMENSIONES A x A x F	800x810x574 mm
PESO BRUTO/NETO	128/118 kg
DIMENSIONES PUERTAS	305x325 mm
SALIDA DE HUMOS	Ø 150-153 mm Vertical


CARACTERÍSTICAS	
PARRILLA DE HIERRO FUNDIDO	
POTENCIA CALORÍFICA	7 KW
RENDIMIENTO	75 %
EMISIÓN DE CO	0,10 %
PINTURA ANTI-CALÓRICA RESISTENTE	800°C
CRISTAL VITROCERÁMICO RESISTENCIA	750°C

EAN 8426964186154
REF. PANADERO 18615

PANADERO PLUS PRODUCTO

ECODESIGN

- TRONCOS HASTA DE 60 CM
- 210 m³ VOLUMEN DE CALEFACCION
- SISTEMA DE CRISTAL LIMPIO
- TRIPLE COMBUSTION
- DOBLE CUERPO DE ACERO DE 4 + 4 MM
- LEÑERO



[Video](#)



ESTUFA CASTILLA 860 €

MEDIDAS	
DIMENSIONES A x A x F	760x592x480 mm
PESO BRUTO/NETO	103/94 Kg
DIMENSIONES PUERTAS	420x275 mm
SALIDA DE HUMOS	Ø 120-125 mm Horizontal
HORNO A x A x F	60x567x360 mm


CARACTERÍSTICAS	
PARRILLA Y PUERTA DE HIERRO FUNDIDO	
POTENCIA CALORÍFICA	8 KW
RENDIMIENTO	77 %
EMISIÓN DE CO	0,10 %
PINTURA ANTI-CALÓRICA RESISTENTE	800°C
CRISTAL VITROCERÁMICO RESISTENCIA	750°C

EAN 8426964187236
REF. PANADERO 18723

PANADERO PLUS PRODUCTO

ECODESIGN

- TRONCOS HASTA DE 45 CM
- 240 m³ VOLUMEN DE CALEFACCION
- SISTEMA DE CRISTAL LIMPIO
- DOBLE COMBUSTION
- DOBLE CUERPO DE ACERO DE 4 + 3 MM



[Video](#)



ESTUFA CORAL 3V 784 €

MEDIDAS	
DIMENSIONES A x A x F	730x446x384 mm
PESO BRUTO/NETO	77/68 kg
DIMENSIONES PUERTAS	290x290 mm
SALIDA DE HUMOS	Ø 120-125 mm Vertical


CARACTERÍSTICAS	
PARRILLA Y PUERTA DE HIERRO FUNDIDO	
POTENCIA CALORÍFICA	5,4 KW
RENDIMIENTO	77 %
EMISIÓN DE CO	0,10 %
PINTURA ANTI-CALÓRICA RESISTENTE	800°C
CRISTAL VITROCERÁMICO RESISTENCIA	750°C

EAN 8426964187366
REF. PANADERO 18736


PANADERO PLUS PRODUCTO

ECODESIGN

- HOGAR REVESTIDO EN VERMICULITA
- SISTEMA DE CRISTAL LIMPIO
- TRIPLE COMBUSTIÓN
- DOBLE CUERPO EN ACERO DE 3 + 3 MM
- 170 m³ VOLUMEN DE CALEFACCION
- LEÑERO
- TRONCOS HASTA 40 CM



[Video](#)



HOGAR VISION 1296 €

MEDIDAS	
DIMENSIONES A x A x F	510x1120x470 mm
PESO BRUTO/NETO	120/105 kg
DIMENSIONES PUERTA	885x300 mm
SALIDA DE HUMOS	Ø 150-153 mm Vertical

CARACTERÍSTICAS	
PARRILLA DE HIERRO FUNDIDO	
POTENCIA CALORÍFICA	8,9 KW
RENDIMIENTO	80,8 %
EMISIÓN DE CO	0,05 %
PINTURA ANTI-CALÓRICA RESISTENTE	800°C
CRISTAL VITROCERÁMICO RESISTENCIA	750°C


EAN 8426964191028
REF. PROVEEDOR 19102

PANADERO PLUS PRODUCTO

ECODESIGN 2022

ESTANCA

- TOMA DE AIRE EXTERIOR
- HOGAR REVESTIDO EN VERMICULITA PUERTA EN VIDRIO SERIGRAFIADO TRONCOS HASTA 80 CM
- 270 m³ VOLUMEN DE CALEFACCION
- SISTEMA CRISTAL LIMPIO
- TRIPLE COMBUSTION



[Video](#)

ESTUFAS CON HORNO

MOD. MEDINA CON HORNO



Puertas con cristal vitrocerámico resis. 750 °C
 Sistema de Cristal limpio.
 Salida de humos superior de diámetro 150 mm.
 Patas regulables
 Bandeja de Acero Inox.
 9Kw

1.125 €

MOD. JIMENA CON HORNO



Puertas con cristal vitrocerámico resis. 750 °C
 Salida de humos superior de diámetro 150 mm.
 Bandeja de Acero Inox.
 Sistema de cristal limpio.
 Patas Regulables
 8Kw

790 €


MOD. JAEN CON HORNO




Puertas de fundición con cristal vitrocerámico
 resis. 750 °C
 Salida de humos superior de diámetro 150 mm.
 Bandeja de Acero Inox.
 Sistema de cristal limpio.
 8,3Kw

920 €

CHIMENEA INSERTABLE MOD. SENA



Puerta con cristal vitrocerámico
 resistente 750 °C
 Chimenea Panorámica
 Salida Frontal
 Interior Vermiculita
 Sistema de Cristal limpio
 Canalizable a 2 habitaciones
 11,6Kw



1.300 €



	Modelo Basic			
	Ver.80	Ver.100	Ver.120	Ver.150
Medidas de fabricación (cm)	80	100	120	150
Anchura Exterior (cm)	90	111	134	166
Altura Exterior (cm)	71	72,5	81	100,6
Fondo Exterior (cm)	55	60	72	85
Salida de Humos	25	30	30	40
Mínimo m2 Aprox.	20	30	50	75
Altura total	127	136,5	155	182
kw	14,25	18,1	22	25
Precio	521 €	625 €	927 €	1.620 €

MOD. BASIC
 - Puertas opcionales
 - Incluye parrilla de hierro fundido
 - 6,5Kw a 25Kw



	Modelo EcoBasic	
	Ver.80	Ver.100
Medidas de fabricación (cm)	90	100
Anchura Exterior (cm)	90	111
Altura Exterior (cm)	76,5	76,5
Fondo Exterior (cm)	54	54
Salida de Humos	25	25
Mínimo m2 Aprox.	20	30
Altura total	124	131
kw	14,25	18,10
Precio	504 €	598 €

MOD. ECOBASIC
 - Puertas opcionales
 - Incluye parrilla de hierro fundido
 - 14,25Kw a 18,10Kw



	Modelo Loja		
	Ver.80	Ver.100	Ver.120
Medidas de fabricación (cm)	90	100	120
Anchura Exterior (cm)	90	111	130
Altura Exterior (cm)	82,5	82,5	82,5
Fondo Exterior (cm)	85	90	100
Salida de Humos	25	30	35
Mínimo m2 Aprox.	20	30	50
Altura total	147	150	165
kw	14,25	18,1	22
Precio	568 €	663 €	1.152 €


MOD. LOJA
 - Puertas opcionales
 - Incluye parrilla de hierro fundido
 - 14,25Kw a 22Kw



	Modelo Zahara	
	Ver.80	Ver.100
Medidas de fabricación (cm)	80	100
Anchura Exterior (cm)	90	111
Altura Exterior (cm)	88	88,5
Fondo Exterior (cm)	78	78
Salida de Humos	30	30
Mínimo m2 Aprox.	40	60
Altura total	164,5	168
kw	14,25	18,1
Precio	660 €	793 €

MOD. ZAHARA
 - Puertas opcionales
 - Incluye parrilla de hierro fundido
 - 14,25Kw a 18,10Kw


CHIMENEAS CON HORNO



MOD. SEGOVIA

- Puertas con cristal vitrocerámico resistentes hasta 750°C
- Salida de humos superior de diámetro 200mm
- 1x Bandeja de acero inoxidable 53x32
- 1x Bandeja de acero inoxidable 65x53
- 1x Parrilla de asar giratoria
- Ladrillo refractario
- 14Kw

1.472 €



MOD. SEGOVIA RINCON

- Puertas con cristal vitrocerámico resistentes hasta 750°C
- Salida de humos superior de diámetro 200mm
- 2x Bandejas de acero inoxidable 53x32
- 1x Parrilla de asar giratoria
- Ladrillo refractario
- 14Kw

1.236 €



	Modelo Ronda		
	Ver.70	Ver.80	Ver.100
Medidas de fabricación (cm)	70	80	100
Anchura Exterior (cm)	84	94	115
Altura Exterior (cm)	109	112	117
Fondo Exterior (cm)	52	62	62
Salida de Humos	20	25	30
Mínimo m2 Aprox.	16	20	30
Altura total	116	120	124
kw	16	18	23
Precio	1.536 €	1.654 €	1.909 €

MOD. RONDA

- Chimenea con horno
- Puerta de hierro fundido
- Bandeja de acero inoxidable
- Ladrillo refractario
- Salida de aire frontal y superior
- 16Kw a 23Kw



Cód. 62791
JUEGO CHIMENEA MOD. MÉRIDA VIVAHOGAR
Hierro forjado con ornamentos latonados. Paleta, pinzas, escoba, atizador, fuelle y soporte, 70 cm. de altura. Acabado negro mate. 6 piezas.

81 €



47,40 €

Cód. 134567
CESTA PORTALEÑA RÚSTICA
Hierro forjado. Gran apertura superior (55 cm). Acabado negro mate.



38,60 €

Cód. 62794
SALVACHISPAS ÍBERO VIVAHOGAR
Cercos de hierro forjado y malla fina de chapa de acero. Acabado negro mate. 3 paneles plegables. Medida: 110x60x14 cm.



Cód. 121441
JUEGO CHIMENEA VIVAHOGAR
Fabricado en hierro, 60 cm. 4 piezas.

33,88 €

ESTUFA García SILVER

Todos los modelos tienen el cuerpo de chapa de 2mm y están

Diámetro: 36 cm
Alto: 68 cm
Peso: 18 kgs
Para estancias de entre 20 y 35 m2.

169 €



Juego de regillas Estufa Garcia n°4 (opcional)

43,25 €

ESTUFA García BLACK

Todos los modelos tienen el cuerpo de chapa de 2mm y están

Diámetro: 36 cm
Alto: 68 cm
Peso: 18 kgs
Para estancias de entre 20 y 35 m2.

173 €

PRIMAVERA

Estufa para orujo, cáscaras y pellet

Depósito Galvanizado	Depósito pintado en negro
281 €	315 €

Estufa rústica para quema orujo, cascara y pellet (necesita de un adaptador para poder quemar pellets no incluido SE PRESUPUESTA APARTE). Está confeccionada toda de chapa, si su uso es única y exclusivamente de pellets, es recomendable el modelo superior Vulcano.

- POTENCIA 10 A 12 KW
- CHIMENEA 10 CM Ø
- DIMENSIONES 88x50x18 CM

CC

Estufa para orujo, cáscaras y pellet

Depósito Galvanizado	Depósito pintado en negro
622 €	

Estufa para combustibles sólidos, hueso-orujillo, cascara, piñola de fundición, gran resistencia, de potencia 12-15 kw, apta para calefactar unos 115 m2,

- POTENCIA 12 A 15 KW
- CHIMENEA 10 CM Ø
- DIMENSIONES 106x67x21 CM

VULCANO

Estufa para orujo, cáscaras y pellet

Depósito Galvanizado	Depósito pintado en negro
420 €	475 €

De hierro fundido en dos laterales y resto de chapa, CON DEPÓSITO GALVANIZADO. Para orujo, cascara, pellets (necesita de un adaptador para poder quemar pellets no incluido SE PRESUPUESTA APARTE). salida chimenea 10 cms.

- POTENCIA 10 A 12 KW
- CHIMENEA 10 CM Ø
- DIMENSIONES 88x50x18 CM



Hacemos HOGAR



999 €

ESTUFA PELLET QLIMA

Potencia: 2,7 - 5,9 kW. Consumo: 0,615 - 1,41 kg/h. Superficie recomendada: 70-175 m²/ 28-70 m. Medidas: (anxprxl): 48x45x94 cm. Peso neto: 57 kg.
Cód. 130427 Roja
Cód. 130428 Negra

ESTUFA PELLETS MARF FIORINA 74 S-LINE

- Potencia calorífica (min. - máx): 2,65 - 7,45 kW.
- Consumo: 0,6 - 1,4 kg/hora.
- Volumen idóneo a calentar: 200 m³.
- Superficie idónea a calentar: 80 m².
- Tipo de combustible:
Largo máximo 30 mm y diámetro de 6 mm.
- Capacidad de la tolva: 13 kg.
- Autonomía del depósito: 8 - 22 h.
- Salida de humos trasera.
- Modo ahorro. Modo Econo.
- Mando a distancia.

Cód. 127955

1.200 €



1.140 €

Cód. 102746 BURDEOS



1.360 €

Cód. 127954 ANTRACITA



1.450 €

Cód. 102747 NEGRA



1.500 €

Cód. 127957 BURDEOS

ESTUFA DE PELLET FIORINA 7,4 QLIMA

Capacidad calorífica (mín-máx.): 2,65 - 7,45 Kw.
Consumo (mín-máx.): 0,6 kg/h - 1,4 kg/h. Volumen idóneo de la estancia: 200 m³. Combustible: Pellet 6 mm. Autonomía (mín-máx.): 8-22 h. Rendimiento: 92,7%. Modo ahorro. Modo Econo. Temporizador semanal. Medidas 470x476x899 cm.

ESTUFA DE PELLET FIORINA 9,0 QLIMA

Capacidad calorífica (mín-máx.): 2,65 - 9,0 kW.
Consumo (mín-máx.): 0,6 kg/h - 2,0 kg/h. Volumen idóneo de la estancia: 240 m³. Combustible: Pellet 6 mm. Autonomía (mín-máx.): 6,5 - 22 horas. Rendimiento: 92,7% Modo Ahorro. Modo Econo. Temporizador. Medidas 470x476x1099 cm.



Cód. 127928
BIOCHIMENEA 206X106MM DEC RUBY ACERO ROJO
 Alto x diámetro en mm: 206 x 106.
 Peso 1,2 kgs
 Potencia: 0,3 kw
 Capacidad del depósito: 300 ml
 Color rojo
 Conforme a la normativa EN16647:2016

32 €



Cód. 127928
BIOCHIMENEA DEC 305X150MM AC BLANCO SORRENTO RUBY
 Biochimenea de sobremesa Sorrento. Estructura de acero barnizado y cristal. Quemador con fibra de cerámica y apagador. Alto x diámetro en mm: 305 x 150.
 Peso 2 kgs
 Potencia: 500W
 Capacidad del depósito: 300 ml
 Color blanco
 Conforme a la normativa EN16647:2016

42 €

CHIMENEA DE BIOETANOL TREVISO

Dimensiones: 65 x 45 x 18 cm (ancho x alto x profundo)
 Disponible en color blanco y acero
 Capacidad del quemador: 1,9 litros
 Fibra cerámica en el interior del quemador
 Autonomía: 4 horas
 Potencia equivalente: 2,5 KW
 Superficie que puede calentar: 25 metros cuadrados
 Fabricada en acero barnizado
 Incluye cristal frontal
 Peso: 11,5 Kg

Color blanco - Cód.: 136664
Color negro - Cód.: 136661



282 €



292 €



Cód. 143847
ESTUFA PARAFINA MECHA 2200 W TOSAI 241 A CE
 - Estufa de mecha de fibra de vidrio de 2200 W de potencia.
 - Para 80 m³/ 32 m².
 - Calor instantáneo,
 - sistemas de seguridad antivuelco y apagado rápido

140 €



300 €

Cód. 122093
ESTUFA DE PARAFINA LC32 ZIBRO
 4 años de garantía. Estufa electrónico 0,8 a 3,0 kw. Máxima regulación y alta eficiencia 99,99%. Ideal para calentar 20-48 m² (50-120 m³). Depósito 5,4 l. Consumo 0,083-0,333 l/h. Sensor de temperatura y sistema antivuelco. Autolimpieza interna. Modo ahorro. Temporizador 24 h. Control parental. Fabricado en Japón.
INCLUYE BOMBA DE TRASVASE.



Cód. 130435
ESTUFA PARAFINA 2,2KW 446X281X422 CON CARRITO DE TRANSPORTE
 - 2,2 kW;
 - Ideal para 35-80m³ (14-32m²).
 - Consumo 0,229L/h.
 - Depósito 4L.
 - Autonomía 17,5h.
 - Triple posición de mecha (1-2-3),
 - que prolonga sudurabilidad
 Encendido con piezoeléctrico.
 - Sensor de temperatura.
 - Seguridad antivuelco.
 -Triple apagado de seguridad.

178 €



▶ Video

Especificaciones B70

- *Potencia calorífica* 20 kW
- *Potencia calorífica* 68.300 Btu/h
- *Potencia calorífica* 17.200 kcal/h
- *Caudal del aire* 400 m³/h
- *Autonomía de gasóleo* 10 h
- *Termostato ambiente* Analógico o digital
- *Consumo de combustible* 1,9 l/h
- *Alimentación eléctrica* 220/240/50-60 V/Hz
- *Potencia absorbida* 0,18 kW
- *Corriente nominal* 0,8 A
- *Protección* IP41
- *Capacidad del depósito* 19 l
- *Dimensiones (L x An x Al)* 745 x 300 x 405 mm
- *Peso neto/bruto* 15/18 kg
- *Doble voltaje* No

550 €



▶ Video

calentadores de combustión directa a gasóleo

Especificaciones B100 B150

- | Especificaciones | B100 | B150 |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| - <i>Potencia calorífica:</i> | 29 kW | 44 kW |
| - <i>Potencia calorífica:</i> | 99.300 Btu/h | 150.500 Btu/h |
| - <i>Potencia calorífica:</i> | 25.000 kcal/h | 37.900 kcal/h |
| - <i>Caudal del aire:</i> | 800 kcal/h | 900 m ³ /h |
| - <i>Autonomía de gasóleo:</i> | 16 h | 10 h |
| - <i>Termostato ambiente:</i> | Analógico o digital | Analógico o digital |
| - <i>Consumo de combustible:</i> | 2,7 l/h | 4,2 l/h |
| - <i>Alimentación eléctrica:</i> | 220/240/50-60 V/Hz | 220/240/50-60 V/Hz |
| - <i>Potencia absorbida:</i> | 0,23 kW | 0,28 kW |
| - <i>Corriente nominal:</i> | 1 v | 1,2 A |
| - <i>Protección:</i> | IP41 | IP41 |
| - <i>Capacidad del depósito:</i> | 44 l | 44 l |
| - <i>Dimensiones (L x An x Al):</i> | 1075 x 600 x 480 mm | 1075 x 600 x 480 mm |
| - <i>Peso neto/bruto:</i> | 25/28 kg | 25/28 kg |

710 €

825 €




Especificaciones B300

- *Potencia calorífica* 44/88 kW
- *Potencia calorífica* 150.500-301.000 Btu/h
- *Potencia calorífica* 37.900-75.800 kcal/h
- *Caudal del aire* 900/1.800 m³/h
- *Autonomía de gasóleo* 23/12 h
- *Termostato ambiente* Analógico o digital
- *Consumo de combustible* 4,2/8,4 l/h
- *Alimentación eléctrica* 220/240/50-60 V/Hz
- *Potencia absorbida* 0,28/0,56 kW
- *Corriente nominal* 1,2/2,4 A
- *Protección* IP41
- *Capacidad del depósito* 105 l
- *Dimensiones (L x An x Al)* 1240 x 670 x 640 mm
- *Peso neto/bruto* 53/70 kg
- *Doble voltaje* No

1.735 €

CALENTADORES ELÉCTRICOS INDUSTRIALES



- Rearme automático
- Termostato ambiente incorporado
- No consume oxígeno
- Sin humos, malos olores o humedad
- Conmutador invierno-verano (solo ventilación)
- Bajo nivel sonoro
- Motor con protector térmico
- Protección sobrecalentamiento
- Nivel de calor regulable

Especificaciones	Unidad	B 2PTC	B 3PTC	B 3	B 5	B 9	B 15	B 22
Código		4615.112	4615.113	4012.021/ 4012.051	4012.022/ 4012.052	4012.027/ 4012.053	4012.028/ 4012.054	4012.016/ 4012.062
Potencia calorífica	kW	1/2	1,5/3	1,65/3,3	2,5/5	4,5/9	7,5/15	11/22
	Btu/h	3.400-6.800	3.400-10.200	5.630-11.260	8.530-17.000	15.350-30.700	25.600-51.200	37.530-75.100
	kcal/h	860-1.720	860-2.580	1.430-2.860	2.150-4.300	3.870-7.740	6.450-12.900	9.460-18.900
Caudal del aire	m³/h	97	258	288	510	800	1.700	2.400
Alimentación eléctrica	V/Hz	230/1ph/50	230/1ph/50	230/1ph/50-60	400/3ph/50	400/3ph/50	400/3ph/50	400/3ph/50-60
Enchufe (macho) desde el calentador		16A/3P	16A/3P	16A/3P	16A/5P	16A/5P	32A/5P	32A/5P
Corriente nominal	A	8,7	13	14,5	7,2	13	22	32
Posición del conmutador 1		1 kW	Apagado	Apagado	Apagado	Apagado	Apagado	Apagado
Posición del conmutador 2		2 kW	1,5 kW	Ventilador	Ventilador	Ventilador	Ventilador	Ventilador
Posición del conmutador 3/4	kW	-	3	1,65/3,3	2,5/5,0	4,5/9,0	7,5/15	11,0/22,0
Termostato ambiente		Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
Alcance de temperatura	°C	0-40	0-40	5-35	5-35	5-35	5-35	5-35
Protección		IP21	IP21	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Dimensiones del producto (L x An x Al)	mm	200 x 200 x 200	244 x 240 x 250	260 x 260 x 410	310 x 360 x 380	340 x 420 x 440	350 x 470 x 490	350 x 540 x 590
Peso neto/bruto	kg	1,9/2,1	3,4/3,7	5,1/5,7	6,4/6,8	9,3/10,8	15/15,9	20/22,8
		81 €	110 €	145 €	215 €	271 €	465 €	681 €



Un botón en BLP 17 permite ajustar el calor y el consumo. Para otros modelos es posible ajustar el regulador de gas.

Es imprescindible una ventilación adecuada del local, para garantizar la aportación necesaria de oxígeno.

CALENTADORES DE GAS - MECÁNICOS

- Encendido manual
- Electroválvula
- Válvula de seguridad de gas con termopar
- El limitador de presión incluye una válvula de seguridad que detiene el flujo de gas en caso de grietas del tubo de gas
- Limitador de presión y tubería flexible de gas incluidos
- Motor con protector térmico
- Protección sobrecalentamiento
- Nivel de calor regulable
- Mantenimiento sencillo

Especificaciones	Unidad	BLP 17M	BLP 33M	BLP 53M	BLP 73M
Código		4015.016	4015.600	4015.216	4015.218
Potencia calorífica	kW	10-16	18-33	36-53	49-73
	Btu/h	34.200-54.800	61.500-112.800	123.000-181.000	167.100-249.300
	kcal/h	8.600-13.800	15.500-28.400	31.000-45.600	42.100-62.800
Presión	bar	0,7	0,75-1,5	0,75-1,5	0,75-1,5
Encendido		Manual	Manual	Manual	Manual
Termostato ambiente		No	No	No	No
Caudal del aire	m³/h	300	1.000	1.450	2.300
Consumo de combustible	kg/h	1,16	2,4	3,78	5,02
Alimentación eléctrica	V/Hz	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50
Potencia absorbida	kW	0,053	0,06	0,11	0,218
Corriente nominal	A	0,23	0,26	0,48	0,95
Dimensiones del producto (L x An x Al)	mm	471 x 188 x 293	552 x 220 x 342	605 x 276 x 444	685 x 276 x 444
Peso neto/bruto	kg	4,5/5,5	7,5/9	13/15	15/17
Doble voltaje		No	Disponible	Disponible	Disponible
		236 €	321 €	512 €	561 €

CALEFACTORES ELÉCTRICOS DOMÉSTICOS

Cód. 31874
**ESTUFA CUARZO 2 BARRAS
303N HJM**

Radiador infrarrojos con ruedas.
Sistema seguridad antivuelco.
2 resistencias de cuarzo. 1200 W.

34,80 €



Cód. 77785
**CALEFACTOR VERTICAL
OSCILANTE VIVAHOGAR**

2 potencias 1000/2000 W. Aire frío, templado y caliente. Termostato ajustable. Protección de sobrecalentamiento. Indicador luminoso. Oscilante.

17,90 €



Cód. 77781
**ESTUFA ELÉCTRICA BAÑO
CUARZO VIVAHOGAR**

2 barras. Potencia 600/1200 W.

25 €



Cód. 143327
**CALEFACTOR ELÉCTRICO
HORIZONTAL**

1000/2000 W.

15,10 €

Cód. 101773
**ESTUFA HALÓGENA
VIVAHOGAR**

Potencia 1200W, 3 niveles de potencia 400/800/1200 W. Rotación lateral de 75°. Reflector amplio ángulo. Interruptor de seguridad antivuelco.

28 €



Cód. 143325
**TERMOVENTILADOR
VERTICAL**

1000/2000 W.

14,05 €



Cód. 143326
**TERMOVENTILADOR
2 EN 1 HORIZONTAL/VERTICAL**

1000/2000 W.

15,50 €



Cód. 101890
**CONVECTOR ELÉCTRICO
TURBO VIVAHOGAR**

Potencia 700/1250/2000 W. Protección a sobrecalentamiento. Con termostato. Turbo.

45,70 €

RADIADOR ACEITE VIVAHOGAR

Control termostático de temperatura. Triple mecanismo de seguridad. 3 niveles de potencia.

- Cód. 62797 **5 elementos**, 1000 W. Peso 7,8 kg. **57,00 €**
Medida: 31x17x66 cm.

- Cód. 62798 **7 elementos**, 1500 W. Peso 10,2 kg. **59,95 €**
Medida: 39x17x66 cm.

- Cód. 62799 **9 elementos**, 2000 W. Peso 12,8 kg. **69,95 €**
Medida: 47x17x66 cm.

- Cód. 62800 **11 elementos**, 2500 W. Peso 15 kg. **79,95 €**
Medida: 55x17x66 cm.





104,00 €

Cód. 82078
**ESTUFA GAS LLAMA AZUL
4200W HJM**

- Encendido piezoeléctrico y potencia regulable con tres posiciones diferentes.
- Triple sistema de seguridad. (Sonda de temperatura, Analizador CO2 y Antivuelco)
- Potencia: 4.2 Kw. hasta 45m2
- Consumo: 294 g/h.- 305 gr/h
- Combustible: Butano / Propano.
- Regulación en 3 posiciones : máx./med./mín.
- Dimensiones : 730 mm x 435 mm x 345 mm
- Peso: 10.5 Kgs.
- Encendido seguro
- Categoría energética A
- Asas y ruedas giratorias para un fácil traslado
- Más segura, duradera y ecológica



95,00 €

Cód. 96854
**ESTUFA GAS BUTANO
INFRARROJOS KALIN**

- Potencia 4200 W.
- 3 posiciones. Encendido piezoeléctrico. Para 120 m³.
- Medida: 74,5x43x39 cm.



Cód. 106722
**ESTUFA GAS INOX
EXTERIOR NATUUR**
Potencia máxima 13 KW. Át tura 2210 mm.
Peso 17 Kg.

254 €

**ESTUFA GAS
EXTERIOR NATUUR**
Chapa de acero.
Encendido piezoeléctrico.
Interruptor de seguridad antioscilación.
Ø 81,3 cm. Altura 220 cm.
Cód. 96857 Blanca.
Cód. 62803 Antracita.

203 €

ASPIRADORES DE CENIZA

ASPIRADORES DE CENIZA ALTUNA

- Motor: **1.200W**
- Cuba: **20 litros inox con ruedas.**
- Motor más potente y con mayor capacidad
- Sistema de limpieza de filtro
- Un solo filtro para toda la temporada.
- **Triple filtro para aspirar en caliente (Max 40ª C)**
- **Filtro Hepa, Metálico y Funda.**
- Aspirador / Soplador
- Manguera 1,2 M. Ø: 38 mm.

63,92 €

Ref: **DIPREMIUM**



ASPIRADORES DE CENIZA TOTAL

Este aspirador de ceniza Total funciona a **1200W** y cuenta con un depósito que tiene una capacidad de absorción de **20 L**. Además, gracias a su **filtro hepa con protección metálica** y a su diseño, es una máquina **resistente a altas temperaturas**. Todo ello sumado a su ligero peso, será el aliado perfecto para deshacerte de esas complicadas cenizas..

- POTENCIA: 1200 W
- VOLTAJE: 220 - 240 V
- FRECUENCIA: 50 HZ
- DEPÓSITO: 20 L
- PESO: 2,10 KG

47,50 €

Ref: **TAVC12202**




Deshollin Ref: 117586
Especial para limpiar y deshollinar conductos de humos. 500 grs.



7,30 €

5,32 €

Cód. 107846
DESHOLLINADOR CONCENTRADO
Previene y elimina la acumulación de hollín, resinas, grasas e incrustaciones en chimeneas y estufas. 250 g.



Pastillas Enciende fuegos
Ideal para encender estufas y barbacoas.
Ref: 112522

1,12 €



Gel combustible encendido

Encendido rapido, limpio y seguro.

Ref: 107847

5,70 €



DESHOLLINADOR ESTUFA TUBO 175GR QUIMICO OK FUEGO Ref: 112520



4,20 €

Tronco ecológico Ref: 102836

Limpia de una forma comoda y fácil, estufas y chimeneas.



4,54 €

Limpiacristales chimenea

Elimina de forma rápida y comoda, los residuos más incrustados.

Ref: 107851

11,60 €



15,40 €

Guante anticalórico

Ideal para manipular con seguridad, parrillas, hornos, chimeneas y estufas.

Ref: 102754



EXOJO



Módulo recto 1000 mm

∅	Referencia	€/Ud
100	TV100	23,66 €
110	TV110	26,04 €
120	TV120	28,96 €
125	TV125	31,94 €
150	TV150	37,87 €
175	TV175	51,22 €
180	TV180	55,18 €
200	TV200	57,61 €
250	TV250	88,13 €
300	TV300	108,76 €



Módulo recto 1000 mm con regulador

∅	Referencia	€/Ud
100	TV100L	58,88 €
110	TV110L	60,55 €
120	TV120L	63,53 €
125	TV125L	66,18 €
150	TV150L	71,93 €



Módulo extensible 330 mm

∅	Referencia	€/Ud
120	DEV120	45,08 €
150	DEV150	52,70 €
200	DEV200	62,66 €



Módulo inicio anticondensación

∅	Referencia	€/Ud
100	ANTIV100	49,90 €
110	ANTIV110	52,37 €
120	ANTIV120	52,37 €
125	ANTIV125	52,37 €
150	ANTIV150	56,12 €
175	ANTIV175	63,92 €
180	ANTIV180	71,72 €
200	ANTIV200	71,72 €
250	ANTIV250	77,95 €
300	ANTIV300	87,31 €



Codo a 30°

∅	Referencia	€/Ud
150	CVS15030	35,75 €
175	CVS17530	44,45 €
180	CVS18030	44,86 €
200	CVS20030	44,86 €
250	CVS25030	75,52 €
300	CVS30030	86,29 €



Codo a 45°

∅	Referencia	€/Ud
150	CVS15045	35,75 €
175	CVS17545	44,45 €
180	CVS18045	44,86 €
200	CVS20045	44,86 €
250	CVS25045	77,57 €
300	CVS30045	86,29 €



Codo a 60°

∅	Referencia	€/Ud
150	CVS15060	44,31 €
175	CVS17560	53,31 €
180	CVS18060	54,89 €
200	CVS20060	56,20 €
250	CVS25060	115,90 €
300	CVS30060	136,72 €



Codo a 90°

∅	Referencia	€/Ud
150	CVS15090	44,31 €
175	CVS17590	53,31 €
180	CVS18090	54,89 €
200	CVS20090	56,20 €
250	CVS25090	122,85 €
300	CVS30090	136,72 €



Codo rizado a 45°

∅	Referencia	€/Ud
100	CV10045	17,16 €
110	CV11045	19,66 €
120	CV12045	21,18 €
125	CV12545	22,71 €
150	CV15045	26,46 €



Codo rizado a 90°

∅	Referencia	€/Ud
100	CV10090	17,16 €
110	CV11090	19,66 €
120	CV12090	21,18 €
125	CV12590	22,71 €
150	CV15090	26,46 €



Te a 90°

∅	Referencia	€/Ud
100	TEV10090	51,20 €
110	TEV11090	56,08 €
120	TEV12090	57,82 €
125	TEV12590	60,42 €
150	TEV15090	65,09 €
175	TEV17590	81,88 €
180	TEV18090	84,15 €
200	TEV20090	86,72 €
250	TEV25090	122,86 €
300	TEV30090	183,62 €



Estabilizador de tiro

∅	Referencia	€/Ud
150	ETIRO150	222,90 €



Colector

∅	Referencia	€/Ud
100	TAV100	26,79 €
110	TAV110	30,98 €
120	TAV120	31,94 €
125	TAV125	31,94 €
150	TAV150	34,28 €
175	TAV175	41,02 €
180	TAV180	41,02 €
200	TAV200	41,02 €
250	TAV250	46,80 €
300	TAV300	50,59 €



Ampliación

∅	Referencia	€/Ud
100 - 110	AVE100110	39,80 €
100 - 120	AVE100120	40,50 €
110 - 120	AVE110120	41,93 €
120 - 125	AVE120125	42,87 €
120 - 130	AVE120130	43,58 €
120 - 150	AVE120150	46,42 €
125 - 150	AVE125150	46,66 €
150 - 175	AVE150175	58,81 €
150 - 200	AVE150200	59,31 €
175 - 180	AVE175180	59,81 €
175 - 200	AVE175200	61,39 €
200 - 250	AVE200250	72,06 €
200 - 300	AVE200300	86,59 €
250 - 300	AVE250300	87,61 €



Manguito unión M-M

∅	Referencia	€/Ud
100	MV100	23,80 €
110	MV110	23,80 €
120	MV120	23,80 €
125	MV125	26,03 €
150	MV150	26,03 €
175	MV175	36,07 €
180	MV180	36,07 €
200	MV200	36,07 €
250	MV250	49,63 €
300	MV300	59,94 €



Manguito unión H-H

∅	Referencia	€/Ud
100	MVH100	23,80 €
110	MVH110	23,80 €
120	MVH120	23,80 €
125	MVH125	26,03 €
150	MVH150	26,03 €
175	MVH175	36,07 €
180	MVH180	36,07 €
200	MVH200	36,07 €
250	MVH250	49,63 €
300	MVH300	59,94 €



Plafón

∅	Referencia	€/Ud
100	PV100	19,37 €
110	PV110	19,37 €
120	PV120	19,71 €
125	PV125	19,71 €
150	PV150	23,10 €
175	PV175	24,07 €
180	PV180	25,68 €
200	PV200	25,68 €
250	PV250	27,70 €



Soporte mural de atornillar

∅	Referencia	€/Ud
100	ABVA100	21,69 €
110	ABVA110	22,12 €
120-125	ABVA125	23,33 €
150	ABVA150	23,97 €
175-180	ABVA175	26,26 €
200	ABVA200	26,26 €
250	ABVA250	34,78 €
300	ABVA300	38,13 €



Soporte M-8

∅	Referencia	€/Ud
100	ABVM8100	19,33 €
110	ABVM8110	19,33 €
120 - 125	ABVM8125	20,00 €
150	ABVM8150	21,89 €
175 - 180	ABVM8175	23,10 €
200	ABVM8200	23,10 €
250	ABVM8250	29,95 €
300	ABVM8300	36,86 €



Terminal chino*

∅	Referencia	€/Ud
100	SV100	36,04 €
110	SV110	37,22 €
120	SV120	37,72 €
125	SV125	38,36 €
150	SV150	42,34 €
175	SV175	52,15 €
180	SV180	55,20 €
200	SV200	57,76 €
250	SV250	70,86 €
300	SV300	85,60 €

* lacado



Terminal antirrevocante*

∅	Referencia	€/Ud
100	AV100	49,40 €
110	AV110	50,67 €
120	AV120	52,47 €
125	AV125	55,27 €
150	AV150	61,37 €
175	AV175	68,25 €
180	AV180	74,87 €
200	AV200	74,87 €
250	AV250	116,38 €
300	AV300	152,04 €

* lacado



Terminal antirrevocante con abrazadera*

∅	Referencia	€/Ud
120	AV120A	70,29 €
150	AV150A	77,67 €
175	AV175A	97,03 €
200	AV200A	104,16 €
250	AV250A	134,46 €

* lacado



Terminal extractor*

∅	Referencia	€/Ud
100	EV100	74,00 €
110	EV110	74,00 €
120	EV120	77,36 €
125	EV125	78,80 €
150	EV150	82,16 €
175	EV175	89,85 €
200	EV200	91,54 €
250	EV250	127,33 €
300	EV300	156,88 €

* lacado

EXOJO



Módulo recto 1000 mm

Ø	ESPESOR 0,5		ESPESOR 0,8		ESPESOR 1,0	
	Referencia	€/Ud	Referencia	€/Ud	Referencia	€/Ud
80	TG080	12,65 €				
90	TG090	12,65 €				
100	TG100	12,65 €	TG10008	18,38 €		
110	TG110	13,31 €	TG11008	19,62 €		
120	TG120	14,31 €	TG12008	20,96 €		
125	TG125	15,00 €	TG12508	21,54 €		
130	TG130	15,70 €				
140	TG140	16,40 €				
150	TG150	16,90 €	TG15008	25,65 €	TG15010	31,54 €
175			TG17508	28,69 €	TG17510	36,90 €
180			TG18008	29,81 €		
200			TG20008	31,20 €	TG20010	40,96 €
250			TG25008	38,85 €	TG25010	49,23 €
300			TG30008	46,50 €	TG30010	64,42 €
350			TG35008	68,09 €		
400			TG40008	79,60 €		
500			TG50008	98,10 €		



Modulo recto 1000 mm con regulador (0,5)

Ø	Referencia	€/Ud
80	TG080L	33,05 €
90	TG090L	33,05 €
100	TG100L	34,26 €
110	TG110L	36,14 €
120	TG120L	37,92 €
125	TG125L	38,71 €
150	TG150L	47,89 €



Modulo extensible 330 mm

Ø	Referencia	€/Ud
100	DEG100	48,42 €
110	DEG110	52,43 €
120	DEG120	52,44 €
125	DEG125	55,26 €
150	DEG150	59,49 €
175	DEG175	63,33 €
180	DEG180	68,78 €
200	DEG200	68,78 €
250	DEG250	75,64 €
300	DEG300	82,92 €



Codo a 60º

Ø	Referencia	€/Ud
150	CGS15060	32,70 €
175	CGS17560	38,35 €
180	CGS18060	39,80 €
200	CGS20060	41,50 €
250	CGS25060	52,13 €
300	CGS30060	62,30 €
350	CGS35060	128,13 €
400	CGS40060	165,78 €
500	CGS50060	215,86 €



Codo a 90º

Ø	Referencia	€/Ud
150	CGS15090	32,70 €
175	CGS17590	38,35 €
180	CGS18090	39,80 €
200	CGS20090	41,50 €
250	CGS25090	52,13 €
300	CGS30090	62,30 €
350	CGS35090	128,13 €
400	CGS40090	165,78 €
500	CGS50090	215,86 €



Codo a 30º

Ø	Referencia	€/Ud
150	CGS15030	26,20 €
175	CGS17530	30,20 €
180	CGS18030	31,15 €
200	CGS20030	33,10 €
250	CGS25030	44,16 €
300	CGS30030	52,97 €
350	CGS35030	80,35 €
400	CGS40030	101,43 €
500	CGS50030	130,20 €



Codo a 45º

Ø	Referencia	€/Ud
150	CGS15045	26,20 €
175	CGS17545	30,20 €
180	CGS18045	31,15 €
200	CGS20045	33,10 €
250	CGS25045	44,16 €
300	CGS30045	52,97 €
350	CGS35045	80,35 €
400	CGS40045	101,43 €
500	CGS50045	130,20 €



Colector

Ø	Referencia	€/Ud
80	TAG080	14,09 €
90	TAG090	14,09 €
100	TAG100	14,09 €
110	TAG110	14,09 €
120	TAG120	14,09 €
125	TAG125	14,09 €
130	TAG130	14,09 €
140	TAG140	14,09 €
150	TAG150	14,09 €

Ø	Referencia	€/Ud
175	TAG175	18,58 €
180	TAG180	18,58 €
200	TAG200	18,58 €
250	TAG250	20,98 €
300	TAG300	23,98 €
350	TAG350	34,41 €
400	TAG400	45,87 €
500	TAG500	80,28 €



Codo rizado a 45°

Ø	ESPESOR 0,5		ESPESOR 0,8	
	Referencia	€/Ud	Referencia	€/Ud
80	CG08045	11,24 €		
90	CG09045	11,24 €		
100	CG10045	11,24 €	CG1004508	17,35 €
110	CG11045	11,78 €	CG1104508	18,05 €
120	CG12045	13,31 €	CG1204508	19,25 €
125	CG12545	14,63 €	CG1254508	19,33 €
130	CG13045	15,12 €		
140	CG14045	16,93 €		
150	CG15045	18,44 €	CG1504508	22,20 €



Codo rizado a 90°

Ø	ESPESOR 0,5		ESPESOR 0,8	
	Referencia	€/Ud	Referencia	€/Ud
80	CG08090	11,24 €		
90	CG09090	11,24 €		
100	CG10090	11,24 €	CG1009008	17,35 €
110	CG11090	11,78 €	CG1109008	18,05 €
120	CG12090	13,31 €	CG1209008	19,25 €
125	CG12590	14,63 €	CG1259008	19,33 €
130	CG13090	15,12 €		
140	CG14090	16,93 €		
150	CG15090	18,44 €	CG1509008	22,20 €



Te a 90°

Ø	Referencia	€/Ud
80	TEG08090	30,75 €
90	TEG09090	50,57 €
100	TEG10090	32,75 €
110	TEG11090	34,11 €
120	TEG12090	34,94 €
125	TEG12590	35,45 €
130	TEG13090	37,18 €
140	TEG14090	38,83 €
150	TEG15090	39,11 €
175	TEG17590	48,79 €
180	TEG18090	54,61 €
200	TEG20090	62,54 €
250	TEG25090	72,35 €
300	TEG30090	103,42 €
350	TEG35090	121,72 €
400	TEG40090	149,01 €
500	TEG50090	217,38 €



Manguito unión H-H

Ø	Referencia	€/Ud	Ø	Referencia	€/Ud
80	MGH080	7,27 €	175	MGH175	10,92 €
90	MGH090	7,27 €	180	MGH180	12,03 €
100	MGH100	7,27 €	200	MGH200	12,03 €
110	MGH110	7,69 €	250	MGH250	14,55 €
120	MGH120	7,69 €	300	MGH300	18,32 €
125	MGH125	7,69 €	350	MGH350	21,40 €
130	MGH130	9,40 €	400	MGH400	25,18 €
140	MGH140	9,40 €	500	MGH500	32,45 €
150	MGH150	9,40 €			



Manguito unión M-M

Ø	Referencia	€/Ud	Ø	Referencia	€/Ud
80	MG080	7,27 €	175	MG175	10,92 €
90	MG090	7,27 €	180	MG180	12,03 €
100	MG100	7,27 €	200	MG200	12,03 €
110	MG110	7,69 €	250	MG250	14,55 €
120	MG120	7,69 €	300	MG300	18,32 €
125	MG125	7,69 €	350	MG350	21,40 €
130	MG130	9,40 €	400	MG400	25,18 €
140	MG140	9,40 €	500	MG500	32,45 €
150	MG150	9,40 €			



Terminal giratorio

Ø	Referencia	€/Ud
100	GG100	47,47 €
110	GG110	47,47 €
120	GG120	48,57 €
125	GG125	49,66 €
130	GG130	51,56 €
140	GG140	51,56 €
150	GG150	52,65 €
175	GG175	58,99 €
180	GG180	67,46 €
200	GG200	67,46 €
250	GG250	75,99 €
300	GG300	80,38 €
500	GG500	257,79 €



Reducción

Ø	Referencia	€/Ud
110 - 100	RG110100	31,12 €
120 - 100	RG120100	32,12 €
120 - 110	RG120110	33,75 €
125 - 120	RG125120	34,52 €
130 - 120	RG130120	35,30 €
150 - 120	RG150120	38,47 €
150 - 125	RG150125	38,70 €
175 - 150	RG175150	50,16 €
180 - 175	RG180175	51,09 €
200 - 150	RG200150	50,78 €
200 - 175	RG200175	52,25 €
250 - 200	RG250200	62,70 €
300 - 200	RG300200	76,63 €
300 - 250	RG300250	77,40 €



Ampliación

Ø	Referencia	€/Ud
100 - 110	AGE100110	52,29 €
100 - 120	AGE100120	53,17 €
110 - 120	AGE110120	54,93 €
120 - 125	AGE120125	56,11 €
120 - 130	AGE120130	56,98 €
120 - 150	AGE120150	60,51 €
125 - 150	AGE125150	60,81 €
150 - 175	AGE150175	71,97 €
150 - 200	AGE150200	72,55 €
175 - 180	AGE175180	73,15 €
175 - 200	AGE175200	73,73 €
200 - 250	AGE200250	90,47 €
200 - 300	AGE200300	104,88 €
250 - 300	AGE250300	106,04 €



Soporte mural de atornillar

∅	Referencia	€/Ud
80	ABGA080	5,08 €
90	ABGA090	5,08 €
100	ABGA100	5,08 €
110	ABGA110	5,08 €
120 - 125	ABGA125	5,55 €
130	ABGA130	6,77 €
140	ABGA140	6,77 €
150	ABGA150	6,77 €
175 - 180	ABGA175	7,75 €
200	ABGA200	8,47 €
250	ABGA250	12,13 €
300	ABGA300	14,76 €



Soporte mural con doble anclaje

∅	Referencia	€/Ud
200	AB2P200	14,70 €
250	AB2P250	23,92 €
300	AB2P300	34,40 €
350	AB2P350	41,20 €
400	AB2P400	48,47 €
450	AB2P450	58,55 €
500	AB2P500	77,67 €



Soporte M-8

∅	Referencia	€/Ud
80	ABM8080	5,94 €
100	ABM8100	5,94 €
110	ABM8110	5,94 €
120 - 125	ABM8125	7,04 €
150	ABM8150	8,60 €
175 - 180	ABM8175	10,16 €
200	ABM8200	10,16 €
250	ABM8250	14,07 €
300	ABM8300	19,54 €
350	ABM8350	31,28 €
400	ABM8400	45,35 €
450	ABM8450	54,74 €
500	ABM8500	74,28 €



Terminal chino con abrazadera

∅	Referencia	€/Ud
100	SG100A	24,45 €
110	SG110A	26,35 €
120	SG120A	27,85 €
125	SG125A	28,90 €
150	SG150A	30,60 €
175	SG175A	47,14 €
180	SG180A	54,74 €
200	SG200A	54,74 €
250	SG250A	64,90 €
300	SG300A	77,90 €
350	SG350A	95,61 €
400	SG400A	106,07 €
500	SG500A	132,58 €



Terminal chino

∅	Referencia	€/Ud
80	SG080	17,45 €
90	SG090	17,45 €
100	SG100	18,20 €
110	SG110	20,15 €
120	SG120	20,80 €
125	SG125	22,90 €
130	SG130	22,90 €
140	SG140	23,21 €
150	SG150	24,93 €
175	SG175	40,48 €
180	SG180	46,87 €
200	SG200	46,87 €
250	SG250	53,65 €
300	SG300	72,50 €
350	SG350	95,61 €
400	SG400	106,07 €
500	SG500	132,58 €



Terminal antirrevocante

∅	Referencia	€/Ud
80	AG080	41,13 €
90	AG090	41,13 €
100	AG100	37,02 €
110	AG110	38,45 €
120	AG120	38,95 €
125	AG125	43,99 €
130	AG130	47,73 €
140	AG140	47,73 €
150	AG150	47,25 €
175	AG175	54,95 €
180	AG180	57,13 €
200	AG200	60,82 €
250	AG250	75,42 €
300	AG300	87,83 €
350	AG350	124,07 €
400	AG400	141,55 €
500	AG500	174,91 €



Terminal antirrevocante con abrazadera

∅	Referencia	€/Ud
100	AG100A	53,28 €
110	AG110A	53,28 €
120	AG120A	53,28 €
125	AG125A	53,28 €
150	AG150A	60,09 €
175	AG175A	68,60 €
180	AG180A	73,46 €
200	AG200A	75,65 €
250	AG250A	90,25 €
300	AG300A	106,30 €
350	AG350A	124,07 €
400	AG400A	141,55 €
500	AG500A	174,91 €



Terminal extractor

∅	Referencia	€/Ud
100	EG100	58,36 €
110	EG110	58,36 €
120	EG120	59,90 €
125	EG125	61,18 €
130	EG130	62,20 €
140	EG140	64,50 €
150	EG150	64,50 €
175	EG175	67,06 €
180	EG180	68,59 €
200	EG200	68,59 €
250	EG250	74,09 €
300	EG300	81,93 €
350	EG350	116,72 €
400	EG400	135,66 €
500	EG500	439,12 €



EXOJO



**Módulo recto
1000 mm**

∅	Referencia	€/Ud
80	PVT080	35,75 €
100	PVT100	39,27 €



**Módulo recto
500 mm**

∅	Referencia	€/Ud
80	PVT08050	28,43 €
100	PVT10050	30,11 €



**Módulo recto
250 mm**

∅	Referencia	€/Ud
80	PVT08025	24,28 €
100	PVT10025	28,72 €



**Módulo recto
150 mm**

∅	Referencia	€/Ud
80	PVT08015	20,63 €
100	PVT10015	24,41 €



**Módulo extensible
940 mm**

∅	Referencia	€/Ud
80	PVTL080	67,19 €
100	PVTL100	77,35 €



**Módulo extensible
540 mm**

∅	Referencia	€/Ud
80	PVTL08050	63,91 €
100	PVTL10050	72,98 €



Ampliación

∅	Referencia	€/Ud
80 - 100	PVA080100	61,68 €



Reducción

∅	Referencia	€/Ud
80 - 100	PVR100080	61,68 €



Codo a 30°

∅	Referencia	€/Ud
80	PVC08030	32,22 €
100	PVC10030	35,28 €



Codo a 45°

∅	Referencia	€/Ud
80	PVC08045	32,22 €
100	PVC10045	35,28 €



Codo a 90°

∅	Referencia	€/Ud
80	PVC08090	40,07 €
100	PVC10090	42,42 €



**Codo a 90°
con inspección**

∅	Referencia	€/Ud
80	PVC080R	62,15 €
100	PVC100R	68,02 €



**Te a 90°
con colector**

∅	Referencia	€/Ud
80	PVTE08090T	81,48 €
100	PVTE10090T	89,66 €



**Te a 90° con
injerto 80 mm**

∅1	Referencia	€/Ud
100	PVTE10008090	72,86 €



Estabilizador de tiro

∅	Referencia	€/Ud
80	ETIRO080	220,16 €



Colector

∅	Referencia	€/Ud
80	PVTA080	27,55 €
100	PVTA100	29,19 €



Colector silicona

∅	Referencia	€/Ud
80	PVTA080S	11,89 €



Manguito unión M-M

∅	Referencia	€/Ud
80	PVM080	26,63 €
100	PVM100	27,70 €



Manguito unión H-H

∅	Referencia	€/Ud
80	PVMH080	31,16 €
100	PVMH100	33,13 €



Junta de silicona

∅	Referencia	€/Ud
80	PVJS080	2,56 €
100	PVJS100	3,37 €



Plafón

∅	Referencia	€/Ud
80	PV080	21,63 €
100	PV100	19,37 €



Rosetón de silicona

∅	Referencia	€/Ud
80	PVJSROSET080	14,66 €
100	PVJSROSET100	17,41 €



Soporte mural de atornillar

∅	Referencia	€/Ud
80	ABVMA080	25,01 €
100	ABVMA100	26,66 €



Soporte M8

∅	Referencia	€/Ud
80	ABVM8080	18,39 €
100	ABVM8100	19,33 €



Abrazadera de unión*

∅	Referencia	€/Ud
80	ABVU080	9,45 €
100	ABVU100	9,45 €

* lacado



Terminal chino*

∅	Referencia	€/Ud
80	PVTERC080	42,41 €
100	PVTERC100	47,88 €

* lacado



Terminal antirrevocante*

∅	Referencia	€/Ud
80	PVTERA080	52,30 €
100	PVTERA100	53,69 €

* lacado



Terminal antilluvia horizontal*

∅	Referencia	€/Ud
80	PVTERHA080	82,79 €
100	PVTERHA100	86,82 €

* lacado



Terminal descarga horizontal*

∅	Referencia	€/Ud
80	PVTERD080	39,41 €
100	PVTERD100	44,73 €

* lacado



Terminal de lamas*

∅	Referencia	€/Ud
80	PVTERL080	36,23 €
100	PVTERL100	39,61 €

* lacado



Spray reparador

Referencia	€/Ud
SPSENOTHERM	37,50 €

1.-Debido a la inestabilidad de los costes en las materias primas y transportes, no podemos asegurar la durabilidad de los precios en este catálogo. Rogamos confirmen STOCK y presupuestos con nosotros.

2.- Todos los precios de este catálogo son PVP sin I.V.A, este impuesto se cargará aparte en la correspondiente factura.

3.- El contenido del presente catálogo puede estar sujeto a cambios sin previo aviso, pudiendo los productos sufrir modificaciones sin que varíen características esenciales.



Repuestos Agrícolas
ROMAN

**C/CAMPO, 105
TOMELLOSO (C.REAL)
TFNO: 926513746
www.repuestosroman.com
repuestosroman@repuestosroman.net**